























Le véhicule approprié pour chaque enfant !

A nouveau, en 2011, les partenaires de PUKY® peuvent compter sur une collection attractive parfaitement adaptée à notre clientèle. Puky propose des nouveautés innovantes ainsi que le nouveau coloris «kiwi» qui s'intègre naturellement dans cette famille de produits tendance. Ceci vous permettra ainsi d'attirer l'attention du consommateur dans votre magasin.


MY FIRST PUKY®	Dimensions	Equipement	Réf. d'article
PUKYLINO® 1+ à partir de 75 cm	<p>* = Hauteur du sol du siège (cm)</p>	L'initiation à la mobilité Siège ergonomique, poignées de sécurité, roues silencieuses, peinture époxy antichocs.	4019
			4015
			4016
RACER 1+ à partir de 75 cm	<p>* = Hauteur du sol du siège (cm)</p>	Guidon de sport avec klaxon intégré, direction brevetée, roues silencieuses et repose-pieds ergonomiques.	1803
			1809
			1808
WUTSCH® 1½+ à partir de 80 cm	<p>* = Hauteur du sol du siège (cm)</p>	L'étape idéal avant de passer à la draisienne Siège ergonomique avec poignée de transport, axe oscillant à l'avant, poignées de sécurité, roues silencieuses. Peinture époxy antichocs.	4023
			4022
			4026

TRICYCLES	Dimensions	Equipement	Réf. d'article
CAT S6 1½+ à partir de 80 cm		ceety® NEW! Pneus confort AIR-LESS, canne multifonctionnelle avec «CityBag», siège sport réglable et dossier adaptable, siège doux, benne avec sac de transport, jantes alu bicolores avec rayons, roues gonflables sport et accessoires coordonnés, système de roue libre automatique avec arrêt, frein à main, poignées de sécurité. Peinture époxy antichocs. Repose-pieds DF 1 compris.	2400 Disponible à partir de mars 2011.
			Pneus souples de confort
CDT 2+ à partir de 90 cm		Marchepied, siège réglable, système de roue libre automatique, frein à main, poignées de sécurité et canne réglable. Peinture époxy antichocs.	2113
			Pneus souples de confort
CAT 1 2+ à partir de 90 cm		Pneus souples, siège réglable en continu, butée de braquage du guidon, canne réglable, blocage de sécurité de la canne, système de roue libre automatique, frein à main, poignées de sécurité. Peinture époxy antichocs.	2316
			Pneus souples de confort
CAT 1S 2+ à partir de 90 cm		Pneus souples, siège réglable en continu, butée de braquage et blocage du guidon, benne basculante, mousse de protection, canne réglable avec poignée confort, blocage de sécurité de la canne, système de roue libre automatique avec arrêt, frein à main, poignées de sécurité. Peinture époxy antichocs.	2324
			2325
CAT 1L 2+ à partir de 90 cm		Pneus gonflables, siège réglable en continu, butée de braquage et blocage du guidon, benne basculante, mousse de protection, canne réglable avec poignée confort, blocage de sécurité de la canne, système de roue libre automatique avec arrêt, frein à main, poignées de sécurité. Peinture époxy antichocs.	2363
			2369
CAT 1SL 2+ à partir de 90 cm		NEW! Pneus gonflables, siège réglable en continu, butée de braquage et blocage du guidon, benne basculante, mousse de protection, canne réglable avec poignée confort, blocage de sécurité de la canne, système de roue libre automatique avec arrêt, frein à main, poignées de sécurité. Peinture époxy antichocs. Repose-pieds DF 1 et pelle DS compris.	2349
			Pneus gonflables

DRAISIENNES		Dimensions	Equipement	Ref. d'article
LR M				
 2+ à partir de 85 cm Hauteur entrejambe à partir de 30 cm		 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)	Cadre à accès bas et marchepied, mousse de protection, selle de draisienne spéciale, roues et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, pneus souples de haute qualité (215 x 50), selle et guidon réglables en hauteur. Peinture époxy antichocs.  Pneus souples de confort 	 4053  4052  4056
LR 1				
 3+ à partir de 90 cm Hauteur entrejambe à partir de 35 cm	 NEW!	 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)	Cadre à accès bas et marchepied, mousse de protection, selle de draisienne spéciale, roues et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, pneus souples confort (300 x 50), selle et guidon réglables en hauteur, béquille. Peinture époxy antichocs.  Pneus souples de confort	 4014
LR 1L				
 3+ à partir de 90 cm Hauteur entrejambe à partir de 35 cm		 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)	Cadre à accès bas et marchepied, mousse de protection, selle de draisienne spéciale, roues et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, roues pneumatiques (50-203), selle et guidon réglables en hauteur, béquille. Peinture époxy antichocs.  Pneus gonflables	 4003  4002  4006
LR 1L Br frein				
 3+ à partir de 90 cm Hauteur entrejambe à partir de 35 cm		 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)	Cadre à accès bas et marchepied, mousse de protection, selle de draisienne spéciale, roues et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, roues pneumatiques (50-203), selle et guidon réglables en hauteur, béquille et système de freinage adapté aux enfants. Peinture époxy antichocs.  Pneus gonflables 	 4033  4036  4039  4038
LR XL				
 3+ à partir de 95 cm Hauteur entrejambe à partir de 41 cm		 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)	Cadre à accès bas et marchepied, mousse de protection, selle de draisienne spéciale, roues et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, roues pneumatiques aspect sport (62-203), selle et guidon réglables en hauteur, béquille et système de freinage adapté aux enfants (à l'avant et à l'arrière). Peinture époxy antichocs.  Pneus gonflables 	 4044
LR XL				
 3+ à partir de 95 cm Hauteur entrejambe à partir de 42 cm	 NEW!	 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)	Cadre à accès bas et marchepied, mousse de protection, selle de draisienne spéciale, roues et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, roues pneumatiques aspect sport (62-203), selle et guidon réglables en hauteur, béquille et V-brake à l'arrière. Peinture époxy antichocs.  Pneus gonflables	 4049  4048


TROTINETTES		Dimensions	Equipement	Ref. d'article
R 1				
 2+ à partir de 90 cm			Mousse de protection, direction à roulement à billes, poignées de sécurité, pneus souples de haute qualité, 3 roues, garde-boue avant et fanion et plate-forme antidérapante avec décor étoiles moderne. Peinture époxy antichocs.  Pneus souples de confort	 5163  5162  5166
R 03				
 3+ à partir de 95 cm			Mousse de protection, roues et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, pneus souples de haute qualité, sonnette, frein à pédale kickboard, plate-forme antidérapante et béquille. Peinture époxy antichocs.  Pneus souples de confort	 5143  5142  5146
R 03L				
 3+ à partir de 95 cm			Mousse de protection, roues et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, ballon gonflables, sonnette, frein à pédale, plate-forme antidérapante et béquille. Peinture époxy antichocs.  Pneus gonflables 	 5123  5129  5128
R 07L				
 5+ à partir de 105 cm	 NEW!		Mousse de protection, roues à rayons et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, pneus gonflables sport 62-203, V-brake à l'arrière, jantes alu, sonnette, plate-forme antidérapante et béquille. Peinture époxy antichocs.  Pneus gonflables	 5431  5432
R 2002L				
 8+ à partir de 135 cm			Roues à rayons et direction à roulement à billes, poignées de sécurité, pneus gonflables City-Jet, V-Brake à l'avant, frein à tambour à l'arrière, jantes alu à base creuse et sangle de porte-bagages. Peinture époxy antichocs.  Pneus gonflables	 5629

F 20L


3+
à partir
de 95 cm

 Pneus gonflables


 3305

F 50


4+
à partir
de 105 cm

 Pneus Grip


 3315

F 500L


4+
à partir
de 105 cm

 Pneus gonflables


 3515

F 600L


5+
à partir
de 110 cm

 Pneus gonflables


 3615
























F 1L






























6+
à partir
de 115 cm

 Pneus gonflables

 3815

Vélos




VELOS	Dimensions	Equipement	Réf. d'article
Z 2  3+ à partir de 95 cm Hauteur entrejambe à partir de 40 cm	 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm) RH = Hauteur du cadre (cm)	Entraînement à axe carré, roues, direction et pédalier à roulement à billes, levier de frein réglable adapté aux mains des enfants, accès bas, moyeu avec frein à rétropédalage, frein sur jante, jantes alu, avant-corps à cône incliné, roues stabilisatrices; kit de sécurité PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l'avant et à l'arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant. Peinture époxy antichocs.	 4103  4102  4106
Z 6  4+ à partir de 105 cm Hauteur entrejambe à partir de 45 cm 	 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm) RH = Hauteur du cadre (cm)	Entraînement à axe carré, roues, direction et pédalier à roulement à billes, levier de frein réglable adapté aux mains des enfants, accès bas, moyeu avec frein à rétropédalage, frein sur jante, jantes alu, avant-corps à cône incliné, béquille; kit de sécurité PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l'avant et à l'arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant. Peinture époxy antichocs.	 4213  4212  4216
Z 8  5+ à partir de 115 cm Hauteur entrejambe à partir de 50 cm	 * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm) RH = Hauteur du cadre (cm)	Entraînement à axe carré, roues, direction et pédalier à roulement à billes, levier de frein réglable adapté aux mains des enfants, accès bas, moyeu avec frein à rétropédalage, frein sur jante, jantes alu, avant-corps à cône incliné, béquille; kit de sécurité PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l'avant et à l'arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant. Peinture époxy antichocs.	 4303  4302  4306
ZL 12 ALU  3+ à partir de 95 cm Hauteur entrejambe à partir de 40 cm	   * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm) RH = Hauteur du cadre (cm)	Cadre alu, entraînement à axe carré, roues, direction et pédalier à roulement à billes, levier de frein réglable adapté aux mains des enfants, accès bas, moyeu avec frein à rétropédalage, frein sur jante, jantes alu, avant-corps à cône incliné, roues stabilisatrices; kit de sécurité PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l'avant et à l'arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant. Peinture époxy antichocs.	 4122  4124  4125

VELOS	Dimensions	Equipement	Réf. d'article
ZL 16 ALU  3+ à partir de 100 cm Hauteur entrejambe à partir de 42 cm	   * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm) RH = Hauteur du cadre (cm)	Cadre alu, entraînement à axe carré, roues, direction et pédalier à roulement à billes, levier de frein réglable adapté aux mains des enfants, accès bas, moyeu avec frein à rétropédalage, frein sur jante, jantes alu, avant-corps à cône incliné, béquille; kit de sécurité PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l'avant et à l'arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant. Peinture époxy antichocs.	 4222  4224  4229  4228  4225
ZL 18 ALU  4+ à partir de 105 cm Hauteur entrejambe à partir de 45 cm	  * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm) RH = Hauteur du cadre (cm)	Cadre alu, entraînement à axe carré, roues, direction et pédalier à roulement à billes, levier de frein réglable adapté aux mains des enfants, accès bas, moyeu avec frein à rétropédalage, frein sur jante, jantes alu, avant-corps à cône incliné, béquille; kit de sécurité PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l'avant et à l'arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant. Peinture époxy antichocs.	 4322  4324  4329  4328  4325
ZL 18-3 ALU  4+ à partir de 105 cm Hauteur entrejambe à partir de 45 cm	  * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm) RH = Hauteur du cadre (cm)	Cadre alu; entraînement à axe carré, roues, direction et pédalier à roulement à billes, levier de frein réglable adapté aux mains des enfants, accès bas, moyeu 3 vitesses avec frein à rétropédalage SRAM I-Motion, frein sur jante, jantes alu, avant-corps à cône incliné, béquille; kit de sécurité PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l'avant et à l'arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant. Peinture époxy antichocs.	 4334 3 vitesses 
ZMX 18-3 ALU  4+ à partir de 105 cm Hauteur entrejambe à partir de 48 cm	  * = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm) RH = Hauteur du cadre (cm)	Cadre alu, fourche Unicrown, jeu de direction à cartouche, entraînement à axe carré, levier de frein (réglable) adapté aux mains des enfants, moyeu avec frein à rétropédalage, jantes alu, avant-corps à cône incliné, béquille; kit de sécurité PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l'avant et à l'arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant.	 4348  4358 3 vitesses 

CRUSADER® 20-3

6+
à partir de 120 cm
Hauteur entrejambe à partir de 55 cm




* = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)
RH = Hauteur du cadre (cm)



4568
4567

CRUSADER® 24-3

8+
à partir de 135 cm
Hauteur entrejambe à partir de 59 cm




* = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)
RH = Hauteur du cadre (cm)



4838
4839

CRUSADER® 24-7

8+
à partir de 135 cm
Hauteur entrejambe à partir de 59 cm




* = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)
RH = Hauteur du cadre (cm)



4847
4849

CRUSADER® 24-24

8+
à partir de 135 cm
Hauteur entrejambe à partir de 59 cm




* = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)
RH = Hauteur du cadre (cm)



4848
4859

SKYRIDE® 20-3

6+
à partir de 120 cm
Hauteur entrejambe à partir de 55 cm




* = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)
RH = Hauteur du cadre (cm)



4455
4456

SKYRIDE® 24-3

8+
à partir de 135 cm
Hauteur entrejambe à partir de 58 cm



* = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)
RH = Hauteur du cadre (cm)



4834
4831

SKYRIDE® 24-7

8+
à partir de 135 cm
Hauteur entrejambe à partir de 58 cm



* = Hauteur du sol à la position la plus basse de la selle (cm)
RH = Hauteur du cadre (cm)



4844
4841




Les gammes de vélos «Crusader®» et «Skyride®» combinent un équipement sophistiqué et adapté aux enfants avec un look très cool : des couleurs et décors vifs particulièrement adaptés aux tendances actuelles et au goût des jeunes garçons et filles sont des arguments de vente qui facilitent le choix.

VEHICULE	Article	Emballage					Pneus		
	Désignation	UE	L x L x H	m ³	kg*	kg**	Roue avant	Roue arrière	
MY FIRST PUKY®	PUKYLINO®	1	50,5 x 27 x 17	0,023	2,59	2,9	LR150/35	LR150/35	
	RACER	1	40,5 x 34 x 65	0,09	4,10	5,25	LR150/60	LR150/60	
	WUTSCH®	1	53,5 x 29 x 17	0,026	2,82	3,1	LR150/35	LR150/35	
TRICYCLES	CAT S6 ceety®	1	50 x 24 x 60	0,072	10,4	11,0	LR225/65	LR180/55	
	CDT	1	51,5 x 27,5 x 36,5	0,051	6,336	7,0	LR230	LR170	
	CAT 1	1	51,5 x 29 x 37,5	0,056	5,036	5,7	LR225S	LR180S	
	CAT 1S	1	51,5 x 29 x 37,5	0,056	5,636	6,3	LR225S	LR180S	
	CAT 1L	1	51,5 x 29 x 37,5	0,056	6,036	6,7	L225/55	L180/50	
	CAT 1SL	1	51,5 x 29 x 37,5	0,056	6,336	7,0	L225/55	L180/50	
DRAISIENNES	LR M	1	73 x 13 x 42	0,04	3,54	4,2	LR215/50S	LR215/50S	
	LR 1	1	85 x 13 x 50	0,055	4,57	5,18	LR290/50S	LR290/50S	
	LR 1L	1	85 x 13 x 50	0,055	4,89	5,7	50-203 (12,5 x 1,90)		
	LR 1L Br	1	85 x 13 x 50	0,055	5,39	6,0	50-203 (12,5 x 1,90)		
	LR XL (FIRE DEPARTMENT)	1	94 x 12 x 56	0,063	6,43	7,2	62-203 (12,5 x 2,40)		
LR XL (KIWI / BLANC)	1	95 x 13 x 55	0,068	5,93	6,7	62-203 (12,5 x 2,40)			
TROTINETTES	R 1	1	73 x 17 x 44	0,055	3,49	4,1	LR215/50S	LR120/30S	
	R 03	1	88 x 16 x 45	0,063	4,91	5,6	LR215/50S		
	R 03L	1	96 x 16 x 46	0,071	5,2	6,0	L225 x 55		
	R 07L	1	114 x 14 x 60	0,096	6,5	7,3	62-203 (12,5 x 2,40)		
	R 2002L	1	136 x 17,5 x 64,5	0,154	10,6	12,0	54-305 (16 x 1,95)		
GO-KARTS	F 20L	1	91 x 25 x 54	0,123	10,5	11,5	L225 x 55	L225 x 55	
	F 50	1	105 x 28 x 65,5	0,193	16,8	18,2	SG270P	SG270P	
	F 500L	1	105 x 28 x 65,5	0,193	16,4	17,8	260 x 85	260 x 85	
	F 600L	1	114 x 28 x 66,5	0,212	17,0	18,6	260 x 85	260 x 85	
	F 1L	1	121,5 x 29,5 x 73	0,262	21,8	23,8	260/85-5	290/125	
VELOS	Z 2	1	91,5 x 18,5 x 50,5	0,085	9,49	10,3	50-203 (12,5 x 2,00)		
	Z 6	1	114 x 17,5 x 59,5	0,119	10,0	11,3	47-305 (16 x 1,75)		
	Z 8	1	125 x 17,5 x 68	0,148	12,3	14,2	47-355 (18 x 1,75)		
	ZL 12 ALU	1	91 x 18 x 55	0,09	8,99	9,8	50-203 (12,5 x 2,00)		
	ZL 16 ALU	1	114 x 17,5 x 59,5	0,119	9,6	11,0	47-305 (16 x 1,75)		
	ZL 18 ALU	1	125 x 17,5 x 66	0,148	10,1	12,0	47-355 (18 x 1,75)		
	ZL 18-3 ALU	1	125 x 20,5 x 66	0,148	11,1	13,2	47-355 (18 x 1,75)		
	ZMX 18-3 ALU	1	125 x 20,5 x 66	0,148	11,1	13,2	47-355 (18 x 1,75)		
	CRUSADER® 20-3	1	134 x 20 x 73	0,196	12,8	15,2	47-406 (20 x 1,75)		
	CRUSADER® 24-3	1	142,5 x 26 x 74	0,274	15,6	20,0	50-507 (24 x 2,00)		
	CRUSADER® 24-7	1	142,5 x 26 x 74	0,274	15,6	20,0	50-507 (24 x 2,00)		
	CRUSADER® 24-24	1	142,5 x 26 x 74	0,274	15,6	20,0	50-507 (24 x 2,00)		
	SKYRIDE® 20-3	1	134 x 20 x 73	0,196	12,8	15,4	47-406 (20 x 1,75)		
	SKYRIDE® 24-3	1	142,5 x 26 x 74	0,274	14,2	18,6	50-507 (24 x 2,00)		
	SKYRIDE® 24-7	1	142,5 x 26 x 74	0,274	15,6	20,0	50-507 (24 x 2,00)		

*poids du véhicule

**poids du véhicule avec emballage

Accessoires





Pratique et sûr !
































Il y a pour tous les véhicules PUKY® des sacoches et des casques assortis. Ces accessoires pratiques et sophistiqués enrichiront votre offre et deviendront le cadeau idéal. Ils séduiront petits et grands. Il y a des accessoires que l'on peut utiliser en toute occasion, ce avec une courroie de transport que l'on peut aussi porter à l'épaule. Tout autour des véhicules PUKY®, les enfants et parents trouveront aussi, en 2011, des accessoires adaptés, pratiques et tournés vers la sécurité.

ACCESSOIRES

UE* Réf. d'article

ACCESSOIRES

UE* Réf. d'article










































PH 1  Système TOURNANT	 Casque enfant. Taille XS (44 à 49 cm).	4		9503	PH 1  Système TOURNANT	 Casque enfant. Taille S/M (46 à 54 cm).	4		9529
						Casque enfant. Taille M/L (48 à 59 cm).	4		9539
PH 1  Système TOURNANT	Casque enfant. Taille S/M (46 à 54 cm).	4		9523	PH 4  Système TOURNANT avec lumière clignotante	Casque pour adolescents. Taille M/L (53 à 58 cm).	4		9574
									9573
	Casque enfant. Taille M/L (48 à 59 cm).	4		9533					
PH 1  Système TOURNANT	Casque enfant. Taille S/M (46 à 54 cm).	4		9522	PH 5  Système TOURNANT avec lumière clignotante	Casque pour adolescents. Taille L (52 à 59 cm).	4		9588
									
	Casque enfant. Taille M/L (48 à 59 cm).	4		9532					
PH 1  Système TOURNANT	Casque enfant. Taille S/M (46 à 54 cm).	4		9526	PH 5  Système TOURNANT avec lumière clignotante	Casque pour adolescents. Taille L (52 à 59 cm).	4		9584
									
	Casque enfant. Taille M/L (48 à 59 cm).	4		9536					

ACCESSOIRES

UE* Réf. d'article

ACCESSOIRES

UE* Réf. d'article





LT 1  	Sacoches de guidon pour draisiniennes, tricycles, trottinettes PUKYLINO® et WUTSCH®. Se porte également à la ceinture.	10		9713	LT 2  	Sacoches de guidon pour trottinettes et vélos. Avec courroie de transport séparée pour une utilisation comme sacoches pour le jardin d'enfants / sac à bandoulière.	5		9729
LT 1  	Sacoches de guidon pour draisiniennes, tricycles, trottinettes PUKYLINO® et WUTSCH®. Se porte également à la ceinture.	10		9712	DT 3  	Paire de sacoches pour vélos. Avec poignée de transport.	5		9783
LT 1  	Sacoches de guidon pour draisiniennes, tricycles, trottinettes PUKYLINO® et WUTSCH®. Se porte également à la ceinture.	10		9717	DT 3  	Paire de sacoches pour vélos. Avec poignée de transport.	5		9782
LT 1  	Sacoches de guidon pour draisiniennes, tricycles, trottinettes PUKYLINO® et WUTSCH®. Se porte également à la ceinture.	10		9719	DT 3  	Paire de sacoches pour vélos. Avec poignée de transport.	5		9787
LT 2  	Sacoches de guidon pour trottinettes et vélos. Avec courroie de transport séparée pour une utilisation comme sacoches pour le jardin d'enfants / sac à bandoulière.	5		9723	DT 3  	Paire de sacoches pour vélos. Avec poignée de transport.	5		9789
LT 2  	Sacoches de guidon pour trottinettes et vélos. Avec courroie de transport séparée pour une utilisation comme sacoches pour le jardin d'enfants / sac à bandoulière.	5		9722	LRT  	Sacoches pour draisiniennes. Avec courroie de transport intégrée pour draisienne.	5		9701
LT 2  	Sacoches de guidon pour trottinettes et vélos. Avec courroie de transport séparée pour une utilisation comme sacoches pour le jardin d'enfants / sac à bandoulière.	5		9727	RS  	Sac à dos pour enfants. Avec des détails fonctionnels.	2		9700















* UE = unité d'emballage



Une multitude de choses pratiques !

En 2011 aussi, les véhicules PUKY® disposeront d'une multitude d'accessoires de sécurité, intelligents et pratiques pour les parents et les enfants. De la courroie de transport pour draisienne au repose-pieds pour tricycle, PUKY® pense à tout et vos clients sauront l'apprécier !

ACCESSOIRES		UE* Réf. d'article	ACCESSOIRES	UE* Réf. d'article	
PG 22		PG 22 Sonnette avec figurine PUKY® pour trottinettes, draisienne, vélos. Ø 22 mm.	FLH		Canne de vélo. Selle avec canne montée.
G 16 / G 22		G 16 Sonnette pour tricycles. Ø 16-18 mm.	ST Z / ST ZL		ST Z Stabilisateurs pour les modèles de vélo Z 6 et Z 8 (pas Z 2).
		G 22 Sonnette pour trottinettes, draisienne, vélos. Ø 22 mm.			ST ZL Stabilisateurs pour les modèles de vélo ZL 16 et ZL 18 (pas ZL 12).
KS		Kit antivol. Avec porte-clés et sac de transport pratique.	HP 25		Petite pompe à main pour tous les modèles PUKY® équipés de pneus gonflables.
FS		Vélos 47-203 (12).	TG		Courroie de transport pour draisienne et trottinettes.
		Vélos 47-305 (16).			
		Vélos 47-355 (18).			
		Vélos 47-406 (20).			

ACCESSOIRES		UE* Réf. d'article	ACCESSOIRES	UE* Réf. d'article	
LKD		LKD Panier avant pour tricycles. Ø 16-18 mm.	SW 2		Fanion de sécurité pour tricycles et Go-Karts.
LKR		LKR Panier avant pour trottinettes. Ø 22 mm.	SW 3		Fanion de sécurité pour vélos et trottinettes.
LKL		LKL Panier avant pour draisienne. Ø 22 mm.	SW 3		Fanion de sécurité pour vélos et trottinettes.
LKZ		LKZ Panier avant pour tous vélos Z et ZL. Ø 22 mm.	SW 3		Fanion de sécurité pour vélos et trottinettes.
GK 2		GK 2 Panier arrière pour vélo Z 2.	DF 1		Repose-pieds pour tous les tricycles à partir de 2002 (sauf CAT 2).
GKZ		GKZ Panier arrière pour tous vélos Z et ZL (sauf Z 2).	T-SHIRT		T-shirt PUKY® avec impression de haute qualité devant et derrière.
DG		Ceinture de sécurité pour tous les tricycles (à partir de 2002).			

*UE = unité d'emballage

 4 015731 040191	 4 015731 040153	 4 015731 040160	 4 015731 018039	 4 015731 018091	 4 015731 018084	 4 015731 040238	 4 015731 040221	 4 015731 040269	 4 015731 024009
  PUKYLINO® - 4019	  PUKYLINO® - 4015	  PUKYLINO® - 4016	  RACER - 1803	  RACER - 1809	  RACER - 1808	  WUTSCH® - 4023	  WUTSCH® - 4022	  WUTSCH® - 4026	  CAT S6 - 2400
 4 015731 021139	 4 015731 023163	 4 015731 023248	 4 015731 023255	 4 015731 023262	 4 015731 023637	 4 015731 023699	 4 015731 023682	 4 015731 023491	 4 015731 040535
 CDT 1 - 2113	 CAT 1 - 2316	 CAT 1S - 2324	 CAT 1S - 2325	 CAT 1S - 2326	 CAT 1L - 2363	 CAT 1L - 2369	 CAT 1L - 2368	 CAT 1SL - 2349	 LR M - 4053
 4 015731 040529	 4 015731 040566	 4 015731 040146	 4 015731 040030	 4 015731 040023	 4 015731 040061	 4 015731 040337	 4 015731 040368	 4 015731 040399	 4 015731 040382
 LR M - 4052	 LR M - 4056	 LR 1 - 4014	 LR 1L - 4003	 LR 1L - 4002	 LR 1L - 4006	 LR 1L Br (frein) - 4033	 LR 1L Br (frein) - 4036	 LR 1L Br (frein) - 4039	 LR 1L Br (frein) - 4038
 4 015731 040443	 4 015731 040498	 4 015731 040481	 4 015731 051630	 4 015731 051623	 4 015731 051661	 4 015731 051432	 4 015731 051425	 4 015731 051463	 4 015731 051234
 LR XL - 4044	 LR XL - 4049	 LR XL - 4048	 R 1 - 5163	 R 1 - 5162	 R 1 - 5166	 R 03 - 5143	 R 03 - 5142	 R 03 - 5146	 R 03L - 5123
 4 015731 051296	 4 015731 051289	 4 015731 054310	 4 015731 054327	 4 015731 056291	 4 015731 033056	 4 015731 033155	 4 015731 035159	 4 015731 036156	 4 015731 038150
  R 03L - 5129	  R 03L - 5128	 R 07L - 5431	 R 07L - 5432	 R 2002L - 5629	 F 20L - 3305	 F 50 - 3315	 F 500L - 3515	 F 600L - 3615	 F 1L - 3815

 4 015731 041037	 4 015731 041020	 4 015731 041068	 4 015731 042133	 4 015731 042126	 4 015731 042164	 4 015731 043031	 4 015731 043024
 Z 2 - 4103	 Z 2 - 4102	 Z 2 - 4106	 Z 6 - 4213	 Z 6 - 4212	 Z 6 - 4216	 Z 8 - 4303	 Z 8 - 4302
 4 015731 043062	 4 015731 041228	 4 015731 041242	 4 015731 041259	 4 015731 042225	 4 015731 042249	 4 015731 042256	 4 015731 042294
 Z 8 - 4306	 ZL 12 ALU - 4122	 ZL 12 ALU - 4124	 ZL 12 ALU - 4125	 ZL 16 ALU - 4222	 ZL 16 ALU - 4224	 ZL 16 ALU - 4225	 ZL 16 ALU - 4229
 4 015731 042287	 4 015731 043222	 4 015731 043246	 4 015731 043253	 4 015731 043291	 4 015731 043284	 4 015731 043345	 4 015731 043581
 ZL 16 ALU - 4228	 ZL 18 ALU - 4322	 ZL 18 ALU - 4324	 ZL 18 ALU - 4325	 ZL 18 ALU - 4329	 ZL 18 ALU - 4328	 ZL 18-3 ALU (3-vitesses) - 4334	 ZMX18-3 ALU (3-vitesses) - 4358
 4 015731 043482	 4 015731 045684	 4 015731 045677	 4 015731 048388	 4 015731 048395	 4 015731 048470	 4 015731 048494	 4 015731 048487
 ZMX18-3 ALU (3-vitesses) - 4348	 CRUSADER® 20-3 (3-vitesses) - 4568	 CRUSADER® 20-3 (3-vitesses) - 4567	 CRUSADER® 24-3 (3-vitesses) - 4838	 CRUSADER® 24-3 (3-vitesses) - 4839	 CRUSADER® 24-7 (7-vitesses) - 4847	 CRUSADER® 24-7 (7-vitesses) - 4849	 CRUSADER® 24-24 (24-vitesses) - 4848
 4 015731 048593	 4 015731 044557	 4 015731 044564	 4 015731 048340	 4 015731 048319	 4 015731 048449	 4 015731 048418	
 CRUSADER® 24-24 (24-vitesses) - 4859	 SKYRIDE® 20-3 (3-vitesses) - 4455	 SKYRIDE® 20-3 (3-vitesses) - 4456	 SKYRIDE® 24-3 (3-vitesses) - 4834	 SKYRIDE® 24-3 (3-vitesses) - 4831	 SKYRIDE® 24-7 (7-vitesses) - 4844	 SKYRIDE® 24-7 (7-vitesses) - 4841	

Nos contrats de livraisons sont exclusivement régis par nos conditions de vente générales que nous vous enverrons sur demande par téléphone au +49 (0) 20 58 . 77 3 40 ou par télécopie au +49 (0) 20 58 . 92 58 077 sous forme imprimée.

Modifications de l'équipement et modifications techniques réservées.



PUKY GmbH & Co. KG
Fortunastrasse 11
D-42489 Wuelfrath
www.puky.fr

ÊTRE ENFANT EN TOUTE SÉCURITÉ !



MIX
Paper from
responsible sources